

Perlutex® Vet.

Dechra Veterinary Products

Tablett 5 mg

(Vit/off-vit, rund, med mittskåra. 6 mm.)

R_x

Progesteronderivat

Djurslag:

Hund

Katt

Aktiv substans:

Medroxiprogesteronacetat

ATC-kod:

QG03DA02

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2018-03-20.

Innehåll

Aktiv substans:

1 tablett innehåller:

Medroxiprogesteronacetat 5 mg

Hjälpämnen

Gelatin 0,7 mg, laktos 60 mg, majsstärkelse 20 mg, magnesiumsterat 0,5 mg, talk 4,6 mg.

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Perlutex vet. innehåller den svårlösliga acetatestern av medroxyprogesteron, ett progesteronderivat nära släkt med det naturliga progesteronet. Dess förmåga att motverka ovulationen hos djur är emellertid 20-30 gånger större än progesteronets. Progesteronderivatet har en gestagen effekt men saknar androgena och östrogena egenskaper.

Via en hormonell "feedback"-mekanism hämmas primärt sekretionen av de gonadotropa hormonerna från hypofysen, så att utvecklingen av folliklar och corpora lutea i ovariet upphör. Försök har visat, att man ej påverkar den östrala cykel, som följer på en behandling med Perlutex vet. tabletter.

Farmakokinetiska egenskaper

Maximal plasmakoncentration uppnås efter 1 timme hos hund och efter 1-3 timmar hos katt. Medroxyprogesteron metaboliseras i levern.

Indikationer

Profylaktiskt: Kortvarigt uppskjutande av löp hos hund. Långvarigt uppskjutande av löp hos katt. Avbrytande av löp hos hund.

Kontraindikationer

Perlutex vet skall inte användas till sexuellt omogna djur, vid dräktighet eller till djur som ger di, eller till djur med tumörer, diabetes mellitus, akromegali, sjukdomstillstånd i vagina, uterus, lever, bukspottkörtel eller mjölkkörtel.

Försiktighet

Profylaktisk behandling med Perlutex vet. bör endast utföras på helt friska djur. Lång tids uppskjutande av löp får inte påbörjas i brunsten, då detta kan öka risken för biverkningar i uterus, speciellt hos äldre djur. Behandling av juvenila djur avrådes, då ingrepp i den naturliga hormonbalansen hos växande djur kan vara olämplig. Äldre djur bör monitoreras för möjlig utveckling av glykosuri vilket kan utgöra tecken på diabetes mellitus.

Dräktighet och laktation

Perlutex skall inte användas under dräktighet och laktation.

Biverkningar

Följande biverkningar kan förekomma vanligen strax efter påbörjandet av tablettbehandlingen: Ökad aptit och fetma, som kan regleras med hjälp av foderstaten. Beteendeförändringar. Förstoring av mjölkkörtel.

Mycket sällsynt förekommande biverkningar (mindre än 1 av 10 000) är:

Cystisk endometriell hyperplasipyometra

Diabetes mellitus

Juvertumör

Supression av binjuren

Akromegali

Risk för biverkningar föreligger speciellt vid långvarig behandling och behandlingen bör då avbrytas

Dosering

Hund: Kortvarigt uppskjutande av brunst: 1 tablett dagligen. Behandlingen insättes 5 dagar före väntat löp.

Avbrytande av brunst: 2 tabletter dagligen i 3-4 dagar, därefter 1 tablett dagligen i 12-14 dagar. Dubbel dos ges till hundar som väger över 15 kg.

Katt: Långvarigt uppskjutande av brunst: 1tablett per vecka. Behandlingen insättes 5 dagar före väntat löp.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Inga kända.

Överdoser

-

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Hund:

När ett löp har avbrutits med Perlutex vet, kommer nästa löp normalt något tidigare än vanligt.

Avbrytande av mer än ett eller två löp i avelshundar kan inte rekommenderas, hunden bör paras i efterföljande cykel.

Katt:

Efter behandling med Perlutex vet kommer nästa löp med varierande intervaller.

Avbrytande av mer än ett löp i avelskatter kan inte rekommenderas, katten bör paras i efterföljande cykel.

Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Händerna bör tvättas efter administrering av Perlutex vet. tabletter.

Hållbarhet

3 år.

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Tablett 5 mg Vit/off-vit, rund, med mittskåra. 6 mm.

20 styck blister, receptbelagd

60 styck blister, receptbelagd, *tillhandahålls ej*

100 styck blister, receptbelagd, *tillhandahålls ej*