

Descutan

EF

Fresenius Kabi

Kutan lösning + medicinerad svamp 4 %
(Tvättsvamp med tvållösning och påsar med tvållösning
(hemtvättpack). Tvättsvamp med tvållösning
(sjukhusförpackning).)

Antiseptiskt hudrengöringsmedel

Aktiv substans:

Klorhexidin

ATC-kod:

D08AC02

Läkemedel från Fresenius Kabi omfattas av
Läkemedelsförsäkringen.

Texten nedan gäller för:

Descutan kutan lösning + medicinerad svamp 4 %; kutan svamp 4 %

FASS-text: *Denna text är avsedd för vårdpersonal.*

Texten är baserad på produktresumé: 2015-01-13.

Indikationer

Huddesinfektion i syfte att avdöda mikroorganismer samt förebygga infektion och/eller kolonisation.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Klorhexidin får ej användas i leder, på senor, hjärnan, meningerna eller perforerade trumhinnor eftersom klorhexidin är neurotoxiskt.

Dosering

Descutan kutan svamp används för kroppstvätt och Descutan lösning används för hårtvätt.

Varningar och försiktighet

Om lösningen kommer i kontakt med ögonen, skölj genast noggrant med vatten.

Barn

Användning av klorhexidinlösningar, både alkohol- och vattenbaserade, för huddesinfektion före invasiva ingrepp har satts i samband med kemiska brännskador hos nyfödda. Tillgängliga fallrapporter och publicerad litteratur tyder på att risken för hudskada tycks vara störst hos prematura spädbarn, framförallt de födda före graviditetsvecka 32 och hos alla prematura spädbarn under deras två första levnadsveckor.

Indränkta förband, bäddmaterial eller kläder ska avlägsnas innan ingreppet fortsätter. Använd så liten mängd lösning som möjligt och låt inte lösningen bli kvar i hudveck eller under barnet.

Lösningen får inte droppa på lakan eller andra material som är i direktkontakt med patienten. Inget överskott av produkten får finnas på områden som tidigare har exponerats för Descutan där oklusivförband ska läggas.

Interaktioner

Effekten av klorhexidin reduceras vid kontakt med tvål, balsam, hudlotion, blod, var och annat organiskt material.

Graviditet

Inga kända risker vid terapeutisk användning.

Amning

Inga kända risker vid terapeutisk användning.

Trafik

Descutan har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

	Vanlig >1/100, <1/10	Sällsynt >1/10 000, <1/1000	Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)
<i>Ögon</i>		Ögonirritation	
<i>Öron och balansorgan</i>		Hörselskador	
<i>Hud och subkut an vävnad</i>	Hudirritation i form av kontakt dermatit och urt ikaria		Kemiska bränns kador hos nyfödda barn
<i>Immunsystemet</i>		Allergiska reaktioner (anaf ylaxi)	

Enstaka fall av anafylaktisk reaktion i samband med utvärtes behandling med klorhexidin har beskrivits.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se.

Postadress

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Överdoser

Ingen känd risk.

Farmakodynamik

Descutan är ett hudrengöringsmedel, som innehåller klorhexidin, ett antiseptikum med baktericid effekt mot såväl grampositiva som gramnegativa bakterier. Gramnegativa bakterier är dock något mindre känsliga än grampositiva. Bakteriesporer, tuberkler och virus påverkas inte. Klorhexidin har dessutom en kvardröjande antibakteriell effekt. Klorhexidin har låg toxicitet. Efter 3 dubbelduschar uppnås en kraftigt reducerad bakterieflora på huden. Ytterligare duschar ger endast obetydlig effekt.

Farmakokinetik

Undersökningar visar att klorhexidin inte absorberas via huden.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml lösning innehåller 40 mg klorhexidindiglukonat, polyoxyetylen-polyoxypropylen-kondensat, fettsyreamidoalkyl-dimetylaminoxid, isopropylalkohol, D-glukonolakton och renat vatten.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Kutan lösning + medicinerad svamp 4 % Tvättsvamp med tvållösning och påsar med tvållösning (hemtvättpack). Tvättsvamp med tvållösning (sjukhusförpackning).

4 x 15 milliliter kombinationsförpackning, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

40 x 15 milliliter svamp + påse, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Kutan svamp 4 % Tvättsvamp med tvållösning och påsar med tvållösning (hemtvättpack). Tvättsvamp med tvållösning (sjukhusförpackning).

50 x 15 milliliter svamp, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska