

SWEDISH FRONT

SV

PX1083Y

PATIENTKORT **Viktig säkerhetsinformation**

Arikayce liposomal 590 mg (amikacin) kan orsaka allvarliga biverkningar
Dessa kan uppkomma när som helst under behandling.
De kan få mer än en biverkning samtidigt.

Arikayce liposomal kan förknippas med utvecklingen av ett allergiskt lungtillstånd (allergisk alveolit)

KONTAKTA OMEDELBART LÄKARE om du utvecklar några tecken eller symtom såsom:

- Feber, hosta, förvärrad andnöd, viktninskning
- Förvärring av lungtillstånd som påverkar din andning eller allmänna hälsa

SWEDISH REVERSE

Läkaren kan ge dig andra läkemedel för att förhindra svårare komplikationer och minska dina symtom. Läkaren kan besluta att du ska avsluta behandlingen.

Viktigt

- Försök inte diagnostisera eller behandla biverkningar själv.
- **Ha alltid med dig detta kort**, särskilt när du reser, när du besöker akutmottagningen, eller när du måste besöka en annan läkare.
- Du måste informera all hälso- och sjukvårdspersonal du träffar om att du behandlas med Arikayce liposomal och visa dem detta kort.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte anges på detta kort.

**Arikayce liposomal
startdatum**

 **insmed®**