

Teriflunomide Newbury

UTBILDNINGS-/DISKUSSIONSGUIDE FÖR VÅRDPERSONAL

- Diskutera nedanstående information med patienten gällande risker vid behandling
- Läs produktresumén för fullständig information vid förskrivning

Patientens namn: _____

Patientens ålder: _____

Första besöksdatum: _____

Kön: Man ☐ Kvinna ☐

Första förskrivningsdatum: _____

Dagens datum: _____

DISKUTERA

Hematologiska effekter

- Risk för minskat antal blodkroppar (påverkar främst vita blodkroppar)
- En fullständig blodstatus innan behandlingen påbörjas och därefter vid behov under behandlingen, baserat på kliniska tecken och symtom

Risk för (allvarliga opportunistiska) infektioner

- Behov av att omedelbart kontakta behandlande läkare vid tecken eller symtom på infektion eller om patienten använder andra läkemedel som påverkar immunförsvaret
- Överväg accelererad elimineringsprocedur om allvarliga infektioner uppkommer

Blodtryck

- Risk för hypertoni
- Kontrollera blodtrycket före samt regelbundet under behandlingen
- Behov av att kontakta behandlande läkare om hypertoni uppkommer

Risk för effekter på levern

- Kontrollera leverfunktionsprover innan behandlingen påbörjas samt regelbundet under behandlingen
- Tecken och symtom på leversjukdom
- Behov av att omedelbart kontakta behandlande läkare om sådana symtom uppkommer

För kvinnor i fertil ålder, inklusive ungdomar

- Potentiell risk för teratogenicitet
- Testa för eventuell graviditet innan behandlingen påbörjas
- Testa för möjlighet för graviditet hos alla fertila kvinnor inklusive patienter under 18 år
- Graviditet ska uteslutas
- Behov av ett effektivt preventivmedel innan, under och efter behandlingen
- Behov av att omedelbart informera läkaren om de slutar använda preventivmedel eller före byte av en preventivmetod
- Behov av att avbryta behandlingen med Teriflunomide Newbury och omedelbart kontakta läkare vid graviditet
- Överväg accelererad elimineringsprocedur
- Alla fall av graviditet ska rapporteras oavsett utfall till www.lakemedelsverket.se eller till Newbury Pharmaceuticals (safety@newburypharma.com).

Föräldrar/vårdnadshavare till flickor

- Behov av att föräldrar/vårdnadshavare kontaktar läkare när flickan får sin första menstruation

ÖVERLÄMNING

Patientkort:

- Fyll i kontaktuppgifter i patientkortet och byt ut det vid behov
- Ge patienten/ombudet patientkortet och diskutera dess innehåll regelbundet vid varje besök och minst en gång per år under behandlingen
- Utbilda patienten/ombudet att visa patientkortet till andra läkare/vårdpersonal som involveras i vård av patienten (till exempel vid olycksfall)
- Påminn patienten om att kontakta läkare om symtom på leversjukdom och infektion uppkommer som anges på patientkortet
- Ge råd och informera kvinnor i fertil ålder, inklusive ungdomar/deras föräldrar/vårdnadshavare, innan behandling och regelbundet därefter, om potentiella risker för fostret.

Patienten har informerats om och förstår den nytta och de risker som är förenade med denna behandling.

Förskrivarens namn: _____

Förskrivarens signatur: _____