

Osenvelt (denosumab)

Patientkort

Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till före och under behandling med injektioner av denosumab (Osenvelt) mot cancerrelaterade tillstånd.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får.

Din läkare har rekommenderat att du ska få injektioner av denosumab (Osenvelt) för att förhindra de skelettkomplikationer (t.ex. frakturer) som kan orsakas av skelettmetastaser eller skelettcancer.

En biverkan som kallas osteonekros i käken (ONJ, skelettskador i käken) har rapporterats som vanligt förekommande (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer) hos patienter som får denosumab (Osenvelt) mot cancerrelaterade tillstånd. ONJ kan också uppträda efter att behandlingen är avslutad.

Det är viktigt att försöka förhindra ONJ från att utvecklas, eftersom det kan vara ett smärtsamt tillstånd som är svårt att behandla. För att minska risken för ONJ bör du iaktta följande försiktighetsåtgärder:

Före behandlingsstart:

Tala om för din läkare/sköterska (hälso- och sjukvårdspersonal) om du har några problem med munnen eller tänderna.

- Fråga din läkare om en tandläkarundersökning rekommenderas innan du påbörjar behandling med denosumab. (Osenvelt).
- Tala om för din läkare/sköterska (hälso- och sjukvårdspersonal) om du har några mun- eller tandrelaterade problem.

Patienter som genomgår en tandoperation (t.ex. tandutdragningar), som inte går på regelbundna tandläkarbesök eller har en tandköttssjukdom, som är rökare, som är äldre, eller som genomgår olika typer av cancerbehandlingar, kan löpa högre risk för att utveckla ONJ.

Under behandling:

- Du ska hålla god munhygien och gå på regelbundna tandläkarbesök. Om du använder tandproteser bör du se till att de sitter bra.
- Om du får någon typ av tandvård eller ska genomgå en tandoperation (t.ex. tandutdragningar), ska du informera din läkare och tala om för tandläkaren att du behandlas med denosumab (Osenvelt).
- Kontakta din läkare och tandläkare omgående om du drabbas av några problem med munnen eller tänderna, till exempel lösa tänder, smärta eller svullnad, eller sår som inte läker eller utsöndrar vätska, eftersom detta kan vara tecken på ONJ.

Läs bipacksedeln som följer med läkemedlet för att få mer information.

Rapportera biverkningar

Om du får biverkningar tala med läkare, apoteks-personal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information eller i bipacksedeln. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se eller genom att kontakta företaget via e-post:

drugsafety_se@celltrionhc.com

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.