

PLENVU® کی ہدایات*

آپ کے لیے ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ کی آنت کا مکمل طور پر صاف ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کا ڈاکٹر آپ کی آنت کی دیوار کو دیکھ سکے۔ اگر آپ کو قبض کی شکایت رہتی ہے یا خوراک تبدیل کرنے سے قبض ہو جاتا ہے، تو آپ سے جلاں اور دوا استعمال کرنے کو کہا جا سکتا ہے جو آپ کی فارمیسی کے کاؤنٹر پر دستیاب ہوتی ہے۔

طریقہ کار کی تاریخ:

منہ سے کچھ نہ کھانے کا وقت:

داخلے کا وقت:

کلینک کا نام:

فون:

کولونوسکوپی کے تین دن پہلے - چھلکے، بیج، میوے یا دانے والی چیزیں نہ کھائیں

آپ یہ چیزیں کھا سکتے ہیں: سفید بربٹ (سالم بیج نہیں)، پٹاٹرکی روٹی، انگلش مفن، کارن فلیکس، مُرمُرے، بغیر چربی کا گوشت (جیسے سور کا گوشت، مینا، جھੋڑے کا گوشت یا چکن)، مجھی، چھلے ہونے پہل، چھلے ہونے سبزیاں (چقدر نہیں)، چھلے ہونے بہنے الو، الو کا بہرتہ، گرم چیس، سفید چاول، یاستا (سالم اناج نہیں)، کریکوز (کونی بیج نہیں جیسے ساو یا جاٹر)، اندے، مکھن/مصنوعی مکھن، ویجیمانٹ، پرومانت، مارمانت، پنیر، کسٹرٹ، آس کریم، چاکلیٹ (میوے والی چاکلیٹ سے پریز کریں)۔

ایسی چیزیں نہ کھائیں جن میں چھلکے، بیج، میوے یا دانے ہوں جیسے: مکنی، مٹر، استر اپری، جام، سالم دانوں کی بربٹ، اناج، پیاز، غلے، موسالی (اناج اور پھلوں کا مرکب)، موسالی بار، میوہ یا میوے پر مشتمل کھانا، چھلکے سمیت سبب، ناشپاتی، آڑو یا شفتالو (چھلے ہونے پہل مناسب ہیں)، چھلکے سمیت پھلوں کا مرہب، ترش پھل، انگور، ٹماٹر کے چھلکے یا بیج، دھوپ میں سکھانے بہنے ٹماٹر، چھلکے والی شملہ مرچ، بینگن یا الو (چھلے ہونے سبزیاں مناسب ہیں) پہلی دانے (جیسے پکانی ہونی پھلیاں یا لوپیا)، سرسوں، سلطانہ انگور، کنٹمش، بھورے چاول، سبزیوں پر مشتمل کیسرول، دالیں، جو، مٹر کی دال، ناریل، تل، سورج مکھی یا خشخاش، پھلوں کی دبی، فائبر کی تکمیلی غذائیں۔ یہ غذائیں آنٹوں میں رہ سکتی ہیں۔

خصوصی ہدایات

صاف سیال کے استعمال کے وقت - اجازت شدہ مشروبات جن کا مشورہ دیا جاتا ہے وہ یہ ہیں: پانی، کالی چائے یا کافی (دودھ یا غیر ڈیری والا کریم نہیں)، صاف سوپ/شوربہ، سافت ڈرنکس (جیسے، گیٹورڈ، پاوریڈ)، کارڈیل، چہانا بوا بغیر گودے کا پہلوں کا جوس، سبب کا صاف جوس، پیلی یا نارنجی جیلی، صارف برف سرخ، ارغوانی، سبز یا نیلے مشروبات یا جیلی نہیں (سیاہ کشمکش نہیں)۔

صبح کا طریقہ کار

اپنے طریقہ کار سے ایک دن پہلے آپ بلکا ناشتہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بلکا دوپہر کا کھانا کھا سکتے ہیں (جس میں چھلکے، بیج، میوے یا انچ نہ ہوں)۔ آپ کو PLENU® شروع کرنے سے کم سے کم 3 گھنٹے پہلے اس کھانے سے فارغ ہو جانا چاہئے، پھر صرف صاف مشروبات شروع کریں۔

اپنے طریقہ کار سے پہلے پورے دن صاف مشروبات کے پینے کو یقینی بنائیں۔

نوت: PLENU® شروع کرنے سے پہلے 1 گھنٹہ کے دوران منہ سے کھانی جانے والی ادویات نہ لیں۔

خوراک 1: PLENU® کے باکس میں دینے گئے کتابچہ کے مطابق خوراک 1 (تھیلی) تیار کریں۔ اگر ضرورت ہو تو اس کو ٹھہنڈا کر لیں۔

کو (طریقہ کار سے ایک دن پہلے) PLENU® کی اپنی پہلی خوراک آبستہ آبستہ پینیں اور ساتھ بی 60 منٹ کے دورانیہ میں 500 ملی گرام صاف سیال پینیں۔ آپ PLENU® اور اپنے صاف سیال کو بدل کر لے سکتے ہیں۔

خوراک 2: PLENU® کے باکس میں دینے گئے کتابچہ کے مطابق خوراک 2 (تھیلی) تیار کریں۔ اگر ضرورت ہو تو اس کو ٹھہنڈا کر لیں۔

کو (طریقہ کار کے دن) PLENU® کی دوسری خوراک آبستہ آبستہ پینیں اور ساتھ بی 60 منٹ کے دورانیہ میں 500 ملی گرام صاف سیال پینیں۔ آپ PLENU® اور اپنے صاف سیال کو بدل کر لے سکتے ہیں۔

آپ اپنے منہ سے کچھ نہ کھانے کے وقت تک صاف سیالوں کو پینا جاری رکھ سکتے ہیں

نوت: یہ پروٹکٹ آپ کو پانی دار اسپال دینے کے لیے تیار کیا گیا ہے اس لیے بیت الحلا سے قریب رہیں۔ اسپال سے قبل آپ مقدار کے حصہ پر حفاظتی کریم یا مریم (لینولن، ویسلین یا ایم-او-لین) لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ تیاری کے کسی بھی پہلو کے بارے میں پریقین نہیں ہیں یا آپ کو منفی رد عمل یا کوئی پریشانی دریپش ہو تو اپنے ڈاکٹر یا نرس کو اس نمبر پر کال کریں جو آپ کو دیا گیا ہے۔

دوپہر کا طریقہ کار

اپنے طریقہ کار سے ایک دن پہلے، آپ بلکا ناشتہ کر سکتے ہیں اور رات کے کھانے میں صاف سوپ اور/ یا سادہ دبی لے سکتے ہیں (کوئی چھلکے دار، بیج، میوے یا دانے والی چیز نہیں)۔ آپ کو رات 8 بجے تک شام کے کھانے سے فارغ ہو جانا چاہئے اور پھر صرف صاف سیال جاری رکھیں۔

اپنے طریقہ کار کے پورے دن صاف سیالوں کا پینا یقینی بنائیں۔

نوت: PLENU® شروع کرنے سے پہلے 1 گھنٹہ کے دوران منہ سے کھانی جانے والی ادویات نہ لیں۔

خوراک 1: PLENU® کے باکس میں دینے گئے کتابچہ کے مطابق خوراک 1 (تھیلی) تیار کریں۔ اگر ضرورت ہو تو اس کو ٹھہنڈا کر لیں۔

کو (طریقہ کار کے دن) PLENU® کی اپنی پہلی خوراک آبستہ آبستہ پینیں اور ساتھ بی 60 منٹ کے دورانیہ میں 500 ملی گرام صاف سیال پینیں۔ آپ PLENU® اور اپنے صاف سیال کو بدل کر لے سکتے ہیں۔

خوراک 2: PLENU® کے باکس میں دینے گئے کتابچہ کے مطابق خوراک 2 (تھیلی) تیار کریں۔ اگر ضرورت ہو تو اس کو ٹھہنڈا کر لیں۔

کو (طریقہ کار کے دن) PLENU® کی دوسری خوراک آبستہ آبستہ پینیں اور ساتھ بی 60 منٹ کے دورانیہ میں 500 ملی گرام صاف سیال پینیں۔ آپ PLENU® اور اپنے صاف سیال کو بدل کر لے سکتے ہیں۔

آپ اپنے منہ سے کچھ نہ کھانے کے وقت تک صاف سیالوں کو پینا جاری رکھ سکتے ہیں

نوت: یہ پروٹکٹ آپ کو پانی دار اسپال دینے کے لیے تیار کیا گیا ہے اس لیے بیت الحلا سے قریب رہیں۔ اسپال سے قبل آپ مقدار کے حصہ پر حفاظتی کریم یا مریم (لینولن، ویسلین یا ایم-او-لین) لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ تیاری کے کسی بھی پہلو کے بارے میں پریقین نہیں ہیں یا آپ کو منفی رد عمل یا کوئی پریشانی دریپش ہو تو اپنے ڈاکٹر یا نرس کو اس نمبر پر کال کریں جو آپ کو دیا گیا ہے۔



ناقص تیاری



بہترین تیاری



Norgine Sverige AB
7A Vasagatan, Vasagatan 7
111 20 Stockholm
norgine.se

Norgine Norge AS
Postboks 1935 Vika
0125 Oslo
norgine.no

Norgine Danmark A/S
Kirsten Walthers Vej 8A, 2
2500 Valby
norgine.dk

یہ معلومات PLENU® کے باکس میں دینے گئے مرضی کے معلوماتی
کلچر ہر منی ہے۔

PLENU, NORGINE and the sail logo are registered trademarks
of the Norgine group of companies.